

Korrosivitätskategorie	Freiluft	Innenraum
C1 unbedeutend	-	beheizte Gebäude mit neutraler Atmosphäre (z.B. Büros, Verkaufsräume, Schulen, Hotels)
C2 gering	Atmosphäre mit geringem Verunreinigungsgrad (meistens ländliche Gebiete)	unbeheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten kann (z.B. Lager- und Sporthallen)
C3 mässig	Stadt- und Industriatmosphäre mit mässiger Schwefeloxidbelastung und Küstenatmosphäre mit geringer Salzbelastung	Produktionsräume mit hoher Luftfeuchte und gewisser Luftverunreinigung (z.B. Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Wäschereien, Brauereien)
C4 stark	Industriatmosphäre und Küstenatmosphäre mit mässiger Salzbelastung	Chemieanlagen, Schwimmbäder, küstennahe Werften und Bootshäfen
C5 sehr stark	Industriebereiche mit hoher Luftfeuchte und aggressiver Atmosphäre und Küstenatmosphäre mit hoher Salzbelastung	Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung
CX extrem	Offshore-Bereiche mit hoher Salzbelastung und Industriebereiche mit extremer Luftfeuchte und aggressiver Atmosphäre sowie subtropische Atmosphäre	Industriebereiche mit extremer Luftfeuchte und aggressiver Atmosphäre